



Votre machine de confiance.

Certains moteurs attirent l'attention, celui-ci fait simplement son travail pendant que vous gardez une main libre pour mettre vos lunettes de soleil. Démarrage en douceur, ronronnement discret et aucune secousse, vous pouvez naviguer sans avoir à vous tenir.

Cette fiabilité et cette maniabilité optimales vous donnent l'air d'un capitaine chevronné, dès votre première sortie. Commandes simples, poussée constante et précision Yamaha : vos passagers auront l'impression que vous avez planifié chaque mouvement (même si ce n'est pas le cas !).

Aller prendre son petit-déjeuner devient « juste un tour de plus » dans la baie. La technologie de combustion propre de ce moteur crée de grands souvenirs, avec un impact minime sur l'environnement.



- Design épuré

Petit moteur, grande énergie pour le week-end.

Le secret réside dans l'équilibre : un couple élevé sans avoir besoin d'un abonnement à la salle de sport. Facile à manier et suffisamment léger pour être soulevé sans effort, il est conçu pour des démarrages faciles et une conduite tranquille. La seule chose qui devrait faire des vagues, c'est vous.

Grâce à la technologie 4-temps réputée pour sa souplesse, vous glisserez sur l'eau comme si elle venait d'être repassée. Faible niveau sonore, peu d'efforts, grande satisfaction et efficacité énergétique suffisante pour que votre portefeuille se sente lui aussi en vacances.

Que vous soyez à la recherche de poissons ou que vous suiviez l'odeur d'un plat en cours de préparation jusqu'au bar de la marina, ce moteur vous facilite la tâche. Pas de drame, pas de caprices, juste une puissance constante et la confiance nécessaire pour naviguer un peu plus longtemps (tout en restant détendu).



Conception intelligente du moteur

Une puissance fluide, sans à-coups. La conception intelligente du bicylindre vous offre toute la puissance dont vous avez besoin, avec un raffinement que vous ne pensiez pas possible. Preuve que confiance et sérénité vont de pair avec vitesse.




Commandes et conception de barre franche avancées

Confort facile, contrôle intelligent. La poignée ergonomique est placée exactement là où vous le souhaitez, vous permettant ainsi de diriger et de changer de vitesse et avec le sourire. Une maniabilité sans effort vous permet de passer plus de temps à regarder devant vous et moins de temps à faire semblant de ne pas lutter avec l'accélérateur.




Portabilité vérifiée

Chaque voyage commence par un effort, alors nous avons fait en sorte que ce soit un plaisir. Une poignée de transport solide et une barre rabattable facilitent le rangement et rendent l'embarquement plus fluide. Car votre journée sur l'eau doit commencer par du plaisir, pas par de lourdes charges.




Pad de protection pour stockage en position verticale

Compact par conception, pratique par nature. Qu'il soit conservé debout sur le pont ou soigneusement rangé dans le garage, son pad de stockage dédié et sa barre pliable facilitent son rangement. Idéal pour garder votre vie (et votre bateau) bien rangés.



Système de rinçage à l'eau douce

Un rinçage rapide, une durée de vie plus longue. Il suffit de brancher un tuyau et de laisser l'eau propre faire son travail ; pas besoin de faire tourner le moteur, pas de drame, pas de corrosion. C'est comme offrir à votre hors-bord une journée au spa après une aventure salée.



Système de navigation en eaux peu profondes

Approches facilitées. Naviguez sans hésiter jusqu'aux eaux peu profondes : ce système protège votre hélice afin que vous puissiez rechercher les meilleurs endroits pour déjeuner ou les criques cachées pour pique-niquer sans vous soucier de la sonde de profondeur.

Dimensions

Longueur hors tout	MH: 983 mm, E: 557 mm
Largeur hors tout	MH: 373 mm, E: 333 mm
Angle de braquage	43° dans chaque direction
Hauteur hors tout	S: 1008 mm, L: 1135 mm
Hauteur de tableau arrière	S: 431 mm, L: 558 mm
Poids à sec	40 kg – 43 kg

Moteur

Système d'allumage / avance	CDI
Capacité d'huile moteur	0.8 L
Rapport volumétrique	9.4 : 1
Alternateur	6 A avec redresseur-régulateur
Système de lubrification	Carter humide
Alésage × course	56.0 × 43.0 mm
Type de moteur	2-cylindres en ligne, SOHC
Cylindrée	212 cm ³
Système d'admission carburant	1 carburateur