



Si l'émotion était un moteur...

Pour certains, la navigation de plaisance est un passe-temps. Pour d'autres, c'est comme ça qu'ils respirent. Ceci s'adresse au second type de personnes, celles qui considèrent l'aventure non pas comme un désir, mais comme un besoin. Les 80 ch transforment la puissance en poésie et les week-ends en souvenirs.

Chaque détail de sa conception, de l'admission souple à l'échappement ingénieux et à la précision silencieuse de sa commande électronique, est réglé pour offrir plus que des mouvements. Il assure la connexion. Entre vous, votre bateau et le grand large.

Plus propre, plus respectueux et fabriqué avec soin, il prouve que puissance et paix peuvent coexister. Ainsi, lorsque vous ralentirez le moteur et que vous dériverez dans le silence, vous le sentirez toujours ; ce ronron d'une chose extraordinaire, juste sous la surface.




- Design épuré

Ressentez la puissance, ressentez la liberté.

Conçu pour ne faire qu'un avec vous, il se met en mouvement avec une accélération vive et une assurance qui vous font apprécier chaque trajet au plus profond de votre âme. La conception 4-temps raffinée de Yamaha offre une puissance propre et constante, que vous poursuiviez l'horizon ou que vous vous laissiez simplement porter par le courant.


Un moteur à 16 soupapes et simple arbre à cames en tête avec injection électronique multipoint fonctionnent en harmonie pour rendre chaque accélération d'une douceur incomparable. Vous le ressentirez dans la façon dont il accélère, réagit et se stabilise ; cela ressemble davantage à une danse qu'à une conduite.

Avec PrimeStart™, un alternateur haut rendement et des afficheurs numériques intuitifs, vous avez toujours les commandes, même lorsque l'eau fait de son mieux pour vous rappeler qui est le boss. C'est le genre de fiabilité qui vous rend plus audacieux, plus serein et disposé à aller encore plus loin.



Moteur à 16 soupapes et simple arbre à cames en tête (SOHC)

Conception réactive. La configuration à 16 soupapes et simple arbre à cames en tête offre des accélérations vives et une gamme intermédiaire accessible sans effort, donnant l'impression que le bateau a soudainement appris les bonnes manières.




Papillon des gaz unique de grande taille

Un seul papillon, un calme absolu. Le débit d'air, réglé à l'aide de pulsations, alimente les quatre cylindres de façon homogène. Le moteur respire en douceur et votre poignée de gaz est parfaitement reliée.




Instrumentation numérique

Sachez tout d'un simple coup d'œil. Vitesse, trim, heures, économie, même les détails subtils dont vous ne parlez qu'à la marina. Des données claires permettent de faire des choix plus sereins et de passer des journées plus agréables, du petit-déjeuner au coucher du soleil.



Parfaite maîtrise du régime de traîne variable

Tac, tac, vitesse parfaite. Réglez le régime par paliers de 50 tr/min pour une pêche à la traîne tranquille, une navigation douce sur la rivière ou une approche discrète de la table que vous avez réservée sur le port.



Power Trim & Tilt de grande amplitude

Des matins calmes aux après-midis venteux, une simple pression du pouce vous permet de régler votre angle, d'améliorer votre accélération et de vous propulser rapidement sur l'eau. Considérez cela comme votre réglage de confort pour la vitesse et la sérénité.



Immobilisateur à distance Y-COP avec clé intelligente

Votre hors-bord, à votre façon. Yamaha Customer Outboard Protection immobilise le moteur par l'appui sur un bouton, ajoutant ainsi une sécurité supplémentaire sans ajouter de souci. Pensez au confort d'une voiture, à la tranquillité d'esprit d'un bateau.

Dimensions

Longueur hors tout	803 mm
Largeur hors tout	488 mm
Angle de braquage	35° dans chaque direction
Hauteur hors tout	L: 1622 mm, X: 1749 mm
Hauteur de tableau arrière	L: 516 mm, X: 643 mm
Poids à sec	162 kg - 166 kg

Moteur

Système d'allumage / avance	TCI
Capacité d'huile moteur	3.2 L / 3.0 L (avec / sans remplacement du filtre à huile)
Rapport volumétrique	10.0 : 1
Alternateur	35 A (charge de la batterie: 21 A)
Système de lubrification	Carter humide
Alésage × course	81.0 × 88.9 mm
Type de moteur	4-cylindres en ligne, 16 soupapes, SOHC
Cylindrée	1832 cm ³
Système d'admission carburant	Injection